

المواصفات القياسيةقرارات صادرة عنرئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

١- وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات و المقاييس في جلسته رقم (٢/٢٠٢٠) تاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ على القرارين التاليين ، على أن يتم العمل بهما اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية :-

قرار رقم (١)

تمديد مدة صلاحية اللحوم المبردة والمفرغة من الهواء لتصبح (١٢٠) يوم وكذلك تجميد اللحوم المبردة الطازجة المفرغة من الهواء وتمديد فترة الصلاحية بعد التجميد وعلى أن تكون السماحية فترة أزمة فيروس Covid-١٩ يتم بعدها العودة والالتزام بالاشتراطات كما وردت في القاعدة الفنية الأردنية رقم (٢٠١١/٢٨٨) بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

قرار رقم (٢)

يقاف العمل بالبنود الواردة أدناه من القاعدة الفنية رقم (٢٠١٣/١٢٠٠) إلى حين عرض القاعدة الفنية الخاصة بالقمح على اللجنة الفنية الدائمة لتعديلها وفق إجراءات العمل أصولياً وذلك حال رجوع العمل إلى طبيعته، وهي:

١- البند الوارد في الجدول (١) من القاعدة الفنية الأردنية رقم (٢٠١٣/١٢٠٠) الحدود العليا للشوائب:

اي من البذور السامة	٠.٠٥%
---------------------	-------

مع الإبقاء على البند

البذور الضارة و / أو السامة والمصابة بالتفحم النتن والأرجوت	٠.٥%
---	------

٢- الجدول رقم (٢) من القاعدة الفنية الأردنية رقم (٢٠١٣/١٢٠٠) - الحدود الميكروبية لحبوب القمح.

• أن يتم إضافة اشتراط بأن يخلو من الأعفان الظاهرة.

٢- وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم (٢٠٢٠/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ على اعتماد المواصفات القياسية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية :-

الرقم	رقم المشروع النهائي	عنوان المشروع النهائي
١-	٢٠٢٠/١٥٥٩ إيزو ٢٠١٤/٢٧٥٩	الكرتون - تحديد مقاومة التفجير
٢-	٢٠٢٠/١٥٦٦ إيزو ٢٠١٣/٣٠٣٧	الكرتون المتعرج - تعيين مقاومة تهشم الحافة (طريقة الحافة غير المشعة)
٣-	٢٠٢٠/١٦٠٩	مواد التعبئة والتغليف - مواد التعبئة والتغليف المأمونة ضد عبث الأطفال - المتطلبات وإجراءات الفحص للعبوات غير القابلة لإعادة الإغلاق للمنتجات غير الدوائية
٤-	٢٠١٩/١-٢٢٥٢ أوروبية ٢٠١٨/١-٧٣٦	الصمامات - المصطلحات، الجزء ١: تعريف أنواع الصمامات
٥-	٢٠١٩/٢-٢٢٥٢ أوروبية ٢٠١٦/٢-٧٣٦	الصمامات - المصطلحات، الجزء ٢: تعريف أجزاء الصمامات
٦-	٢٠١٩/٣-٢٢٥٢ أوروبية ٢٠٠٨/٣-٧٣٦	الصمامات - المصطلحات، الجزء ٣: تعريف المصطلحات
٧-	٢٠١٩/٢٢٨١ أوروبية ٢٠١٤/١٦٥٦٥	مواد التعبئة والتغليف - الأنابيب المرنة - طريقة فحص لتحديد موضع واتجاه غطاء (flip-top)
٨-	٢٠٢٠/٢٢٨٢ أوروبية ٢٠٠٩/١٥٦٥٣	مواد التعبئة والتغليف - أنابيب الألمنيوم المرنة - طريقة فحص مقاومة طلاء الحماية الداخلي للألمونيا
٩-	٢٠٢٠/٢٢٨٤ إيزو ٢٠١٤/١٣٨٢٠	الورق والكرتون والكرتون المتعرج - وصف ومعايرة معدات فحص الانضغاط

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٣- وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم (٢٠٢٠/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ على اعتماد القاعدتين الفنييتين الأردنيين التاليتين واعتبارهما ساريين المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية :-

الرقم	رقم المشروع النهائي	عنوان المشروع النهائي
١-	٢٠١٩/٨٢	الورق والكرتون - ورق الطباعة بالحروف
٢-	٢٠١٩/٧-١٥٠ أوروبية ٢٠٠٤/٧-٣ + تعديل ٢٠٠٧/١	طفايات الحريق المحمولة، الجزء ٧: الخصائص ومتطلبات الأداء وطرق الفحص

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٤- وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات و المقاييس في جلسته رقم (٢٠٢٠/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ على القرارات التالية ، على أن يتم العمل بها اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية :-

قرار رقم (١)

عدم إدخال بروفيلات الألمنيوم التي تقل سماكتها عن (١) ملم والمخصصة للاستخدامات الهندسية العامة عدا الشبائك والأبواب والسماح بسماكة أقل لا تتجاوز (١٠%).

قرار رقم (٢)

ايقاف العمل بالبند رقم (٤-١-١-٢-٦) من القاعدة الفنية لعجينة التمر رقم (٢٠١٧/٢٠٧٦) لحين إجراء المراجعة الدورية من قبل اللجنة الفنية المختصة واعفاء كافة المعاملات الجمركية العالقة ومحتوياتها عجينة التمر من تطبيق هذا البند.

قرار رقم (٣)

ايقاف العمل بالبند (٥-١-٦) من القاعدة الفنية رقم (٢٠١٥/٤٤٠) الحبوب والبقول ومنتجاتها - بذور السمسم لحين دراسة ومراجعة المواصفة من قبل اللجنة الفنية المختصة واعفاء كافة المعاملات الجمركية العالقة (محتوياتها السمسم) من تطبيق هذا البند.

**