



غرفة صناعة الأردن
Jordan Chamber of Industry

الرقم Ref. No. ١٤٩/١/٨/٩

التاريخ Date ٢٠٢١/٨/٢

حضرات السادة قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

ارفق لحضراتكم صورة عن كتاب مدير نظام الاعتماد والتقييس ومرفقاته رقم م/عام/224 تاريخ 2021/6/27 والمتضمن مشاريع التصويت للمواصفات القياسية الاردنية 1- ع ت 10134-2021/1 اوروبيية 1092-2018/1 الخاصة بالشفتات ووصلاتها - الشفتات الدائرية للانايب والصمامات وقطع التركيب والتوابع مصممة حسب PN الجزء 1 : شفات الفولاذ.
2- ع ت 10136-2021/1 اوروبيية 1759-2004/1 الخاصة بالشفتات ووصلاتها الشفتات الدائرية للانايب والصمامات وقطع التركيب والتوابع ، مصنفة درجات، الجزء I شفات الفولاذ ، احجام من 5، الى 24 .

ارجو العلم والاطلاع والمشاركة الفاعلة في ابداء الملاحظات الفنية على المشروع اعلاه وذلك وذلك بواسطة بطاقة التصويت المرفقة وارسالها للمهندس اسامة الريان على البريد الالكتروني osama@jci.org.jo في موعد اقصاه 2021/8/20.

وتفضلوا حضراتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد هاشم الحاج حسن

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن

ممثل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية

وتكنولوجيا المعلومات



غرفة صناعة الأردن
Jordan Chamber of Industry

11101 Amman, Jordan

www.jci.org.jo

الرقم م / عام / 224
التاريخ 17 / 11 / 1442 هـ
الموافق 27 / 06 / 2021 م

تعميم مشاريع التصويت

عن وإن الشروع : مجموعة المشاريع في القائمة أعلاه.

سكرتير اللجنة الفنية : م. محمد الصفي

الرقم	الجهة	المنوان (هاتف/فاكس)	الرقم	الجهة	المنوان (هاتف/فاكس)
٠١	مصفاة البترول الأردنية	٣٨١١٢١١ Addewan@Jopetrol.com.jo	٠١٥	وزارة الزراعة	٥٦٨٦١٥١ moa.mail@moa.gov.jo
٠٢	دائرة اللوازم العامة/المشتريات الحكومية	٥٥٦١٣١٣ info@gpd.gov.jo	٠١٦	أمانة عمان الكبرى	٤٦٣٦١١١ info@ammancity.gov.jo
٠٣	الجمعية العلمية للملكية	٥٣٤١٧٠١ rssinfo@rss.jo	٠١٧	جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية	٧٢٠١٠٠٠ public@just.edu.jo
٠٤	غرفة تجارة الأردن	٥٩٢٠٢٤١ info@jocc.org.jo	٠١٨	الجامعة الأردنية	٥٣٥٥٠٠٠ Admin@ju.edu.jo
٠٥	غرفة صناعة الأردن	٤٦٤٦٦٤٩ jci@jci.org.jo	٠١٩	جامعة البلقاء التطبيقية	٢٥٣٢٣١٢ Info@bau.edu.jo
٠٦	وزارة الأشغال العامة والإسكان	٥٨٠٢٨٠٣ Mpw@Mpw.gov.jo	٠٢٠	الجامعة الهاشمية	٢٨٢٦٦١٣ huniv@hu.edu.jo
٠٧	وزارة الصناعة والتجارة والتموين	٥٦٢٩٠٣٠ Info@mit.gov.jo	٠٢١	الجامعة الألمانية الأردنية	٤٣٠٠٢١٥ info@gju.edu.jo
٠٨	نقابة المهندسين الأردنيين	٥٦٠٧٦١٦ info@jca.org.jo	٠٢٢	مديرية الدفاع المدني	٥٦٦١١١١ Internet@cdd.gov.jo
٠٩	وزارة الشؤون البلدية/الإدارة المحلية	٤٦٤١٣٩٣	٠٢٣	الهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس	sasmo@net.sy
٠١٠	الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة	moj@idsc.net.eg eos@idsc.net.eg eos@idsc.net.eg ف: +٢٠٢٢ ٢٨٤٥٥٠٤	٠٢٤	الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس	ssmo@ssmo.gov.sd
٠١١	الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس	info@saso.org.sa saso@saso.org.sa ف: +٩٦٦٦٤٥٢٠٠٨٦	٠٢٥	نقابة مقاولي الانشاءات الأردنية	٥٩٢٩٤٦١ info@jcca.org.jo
٠١٢	وزارة المياه والري	٥٦٨٠١٠٠ MWInfo@mwi.gov.jo	٠٢٦		

القائم بأعمال مدير نظام الاعتماد والتقييس

م. لانا محمد مرادشة

مديرية التقييس
قسم المواصفات الهندسية - م. ناديا النافسي
قسم المواصفات والبناء - م. نهال الشواكة
سكرتير اللجنة الفنية - م. محمد الصفي
م. محمد الصفي
٢٠٢١/٠٦/١٧



DJS 10134-1:2021 EN 1092-1:2018

ع ت ٢٠١٣٤-١-٢٠٢١/١ أوروبية ١٠٩٢-١-٢٠١٨/١

First draft

النسخة الأولى

First edition

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبنى مماثل)

الشفات ووصلاتها - الشفات الدائرية للأنايبب والصمامات وقطع التركيب والتوابع مصممة حسب

PN

الجزء ١: شفات الفولاذ

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated

Part 1: Steel flanges

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للقياس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تمت هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للصمامات ٦٩ بدراسة مشروع المواصفة القياسية الأردنية ١٠١٣٤-٢٠٢١/١ أوروية ١٠٩٢-٢٠١٨/١ الخاص بالشفات ووصلاتها - الشفات الدائرية للأنايب والصمامات وقطع التركيب والتوابع مصممة حسب PN، الجزء ١: شفات الفولاذ، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ١٠١٣٤-٢٠٢١/١ أوروية ١٠٩٢-٢٠١٨/١، وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ١٠١٣٤-٢٠٢١/١ أوروية ١٠٩٢-٢٠١٨/١ تبني مماثل للمواصفة القياسية الأوروبية ١٠٩٢-٢٠١٨/١، الشفات ووصلاتها - الشفات الدائرية للأنايب والصمامات وقطع التركيب والتوابع مصممة حسب PN، الجزء ١: شفات الفولاذ، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الأوروبية كمواصفة قياسية أردنية.

تتكون هذه المواصفة القياسية الأردنية من الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام: "الشفات ووصلاتها - الشفات الدائرية للأنايب والصمامات وقطع التركيب والتوابع مصممة حسب PN":

- الجزء ١: شفات الفولاذ.

- الجزء ٢: شفات حديد الصب. (سيتم العمل على تبنيتها)

- الجزء ٣: شفات سبائك النحاس.

- الجزء ٤: شفات سبائك الألمنيوم.

توضح القائمة أدناه المواصفات القياسية الأردنية المماثلة للمواصفات القياسية الأوروبية والمذكورة في بند المراجع التقيسية:
- م ق أ ١٠١٣٥-٢٠٠٧/١ تماثل المواصفة القياسية الأوروبية ١٥٩١-٢٠٠١/١، الشفات ووصلاتها - تعليمات التصميم لمرباط الشفات الدائرية المحشية، الجزء ١: طريقة الحساب.

- م ق أ ١٠١٨٦-٢٠٠٧/٣ تماثل المواصفة القياسية الأوروبية ١٣٤٨٠-٢٠٠٢/٣، شبكة الأنابيب الصناعية المعدنية، الجزء ٣: التصميم والحسابات.

- م ق أ ١٠٠٩٠-٢٠٠٧/١ تماثل المواصفة القياسية الأوروبية ٢٨٧-٢٠٠٤/١، اختبار التأهيل لعاملتي اللحام - اللحام بالصهر، الجزء ١: الفولاذ.

- م ق أ ١٠٠٨٩-٢٠٠٧/١ تماثل المواصفة القياسية الأوروبية ١٥٦١٤-٢٠٠٤/١، خصائص وكفاءة طرق اللحام للمواد المعدنية - اختبار طريقة اللحام، الجزء ١: اللحام بالقوس والغاز للفولاذ واللحام بالقوس للنيكل وسبائك النيكل.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الأوروبية ١٠٩٢-٢٠١٨/١ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية إدارة المعرفة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 10136-1:2021 EN 1759-1:2004

ع ت ١٠١٣٦-١/٢٠٢١ أوروبية ١٧٥٩-١/٢٠٠٤

First draft

النسخة الأولى

First edition

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

الشفات ووصلاتها - الشفات الدائرية للأنايبب والصمامات وقطع التركيب والتوابع، مصنفة درجات،

الجزء ١: شفات الفولاذ، أحجام نسبية من ٠,٥ الى ٢٤

Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated

Part 1: Steel flanges, NPS 1/2 to 24

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للصمامات ٦٩ بدراسة مشروع المواصفة القياسية الأردنية ١٠١٣٦-١/٢٠٢١/١ أوروبية ١٧٥٩-١/٢٠٠٤ الخاص بالشفات ووصلاتها - الشفات الدائرية للأنايب والصمامات وقطع التركيب والتوابع، مصنفة درجات، الجزء ١: شفات الفولاذ، أحجام نسبية من ٠,٥ الى ٢٤، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ١٠١٣٦-١/٢٠٢١/١ أوروبية ١٧٥٩-١/٢٠٠٤، وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتكون هذه المواصفة القياسية الأردنية من الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام: " الشفات ووصلاتها - الشفات الدائرية للأنايب والصمامات وقطع التركيب والتوابع، مصنفة درجات ":

- الجزء ١: شفات الفولاذ، أحجام نسبية من ٠,٥ الى ٢٤ .

- الجزء ٣: شفات سبائك النحاس.

- الجزء ٤: شفات سبائك الألمنيوم.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ١٠١٣٦-١/٢٠٢١/١ أوروبية ١٧٥٩-١/٢٠٠٤ تبنى مماثل للمواصفة القياسية الأوروبية ١٧٥٩-١/٢٠٠٤، الشفات ووصلاتها - الشفات الدائرية للأنايب والصمامات وقطع التركيب والتوابع، مصنفة درجات، الجزء ١: شفات الفولاذ، أحجام نسبية من ٠,٥ الى ٢٤، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الأوروبية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الأوروبية ١٧٥٩-١/٢٠٠٤ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية إدارة المعرفة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.