



غرفة صناعة الأردن  
Jordan Chamber of Industry

الرقم Ref. No. ١٣٤٧/٢١/٤٣٣

التاريخ Date ٢٠٢٣/٩/٢٦

سعادة رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المحترم،

تحية طيبة وبعد،

أرفق لسعادتك كتاب تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023 صادرة بمقتضى المادة (4/ح) من نظام التشكيلات الإدارية رقم (47) لسنة 2000، وسوف يتم العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

للتكرم بالعلم والاطلاع.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،

م. فتحي الجفبير

رئيس غرفة صناعة الأردن



**تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة ٢٠٢٣****صادرة بمقتضى المادة (٤/ج) من نظام التشكيلات الإدارية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٠**

المادة ١- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة ٢٠٢٣) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٢- يحظر ممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة ٣- أ- يقتصر القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة على شركات خاصة تنحصر غاياتها في القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة تسجل وفقاً لقانون الشركات النافذ.

ب- تصنف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأسس التصنيف المحددة في الملحق رقم (١) من هذه التعليمات.

المادة ٤- أ- تلتزم الشركة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها بالموافقة على ترخيصها بتقديم كفالة بنكية باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته وبالمبلغ المحدد في أسس التصنيف في الملحق رقم (١) من هذه التعليمات وذلك لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

ب- تلتزم الشركة بتجديد الكفالة البنكية سنوياً .

ج- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز أن تنتقل إلا إلى الورثة في حالة الوفاة، ويجوز للوزير في حالات خاصة ومبررة أن يقرر خلاف ذلك.

المادة ٥- أ- تقتصر أعمال الحماية والحراسة على المواقع الثابتة والسيارات الخاصة بنقل الأموال.

ب- تسجل وترخص السيارات الخاصة بنقل الأموال بموافقة الوزير وفقاً للمواصفات الفنية والأمنية المحددة في الملحق رقم (٢) من هذه التعليمات.

المادة ٦- أ- على الشركة أن تحتفظ في مكاتبها بالقيود والسجلات التالية: -

- ١- سجلات بأسماء العاملين في الشركة والموافقات اللازمة بشأنهم.
  - ٢- سجلات بتفصيلات الأسلحة الموجودة لدى الشركة والموافقات والتصاريح اللازمة بما يتوافق مع التشريعات ذات العلاقة.
  - ٣- سجلات بالمواقع المحروسة من قبل الشركة على أن يتم تحديثها شهريا.
  - ٤- العقود المبرمة مع الجهات المطلوب حراستها.
- ب- على الشركة تزويد وزارة الداخلية بنسخ من السجلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة ٧- تخضع الشركة في ممارستها لأعمالها لإشراف وزارة الداخلية ورقابة الأجهزة الأمنية ويكون لأي منها حق التفتيش على الشركة ومكاتبها وقيود سجلاتها ومواقع الحراسة ونقاطها للتأكد من التزامها بأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.

المادة ٨- على شركة الحماية والحراسة الخاصة وطالب الحماية أو الحراسة الخاصة توقيع عقد تحدد بمقتضاه مدته وشروطه وحقوق والتزامات كل منهما والأجر الذي تتقاضاه الشركة مقابل خدمات الحماية والحراسة الخاصة التي تقدمها.

المادة ٩- أ- يشترط في مؤسس ومساهم الشركة ما يلي: -

- ١- ان يكون أردني الجنسية.
  - ٢- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخرطة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
- ب- يشترط فيمن يعين مديرا للعمليات في الشركة ان يكون: -
- ١- أردني الجنسية.
  - ٢- قد أمضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية.
  - ٣- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخرطة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

ج- يشترط فيمن يعين حارساً لدى الشركة ان يكون: -

- ١- أردني الجنسية.
- ٢- قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
- ٣- لائقاً صحياً.
- ٤- قد سبق له الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو تلقى تدريباً لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي أو لدى مراكز تدريب مرخصة تمارس أعمالها وفق التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية لهذه الغاية إذا لم يكن قد سبق له الخدمة في أي من هذه الجهات.
- ٥- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
- د- يشترط موافقة وزارة الداخلية المسبقة على كل من المؤسس والمساهم في الشركة وعلى من يعين مديراً أو مديراً للعمليات أو حارساً فيها على أن تعطى الموافقات صفة الاستعجال.
- هـ- تلتزم الشركات المرخصة بما يلي: -
  - ١- إشراك العاملين لديها بدورات تدريب عملية سنوية لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي بموجب اتفاقيات تبرم بهذا الخصوص.
  - ٢- تطبيق قانوني العمل وقانون الضمان الاجتماعي النافذين على العاملين بالشركة وصرف رواتبهم من خلال البنوك.

المادة ١٠- لوزير الداخلية بناء على تنسيب الأجهزة الأمنية المختصة الموافقة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة ١١- يكون لباس العاملين في أعمال الحراسة والحماية الخاصة موحداً بالبنتال السكني الغامق والقميص السكني الفاتح والجرزة السكني الغامق والجاكيت الأسود وقبعة سكنية (كاب) مع الشعار المميز الخاص بكل شركة.

المادة ١٢- إذا خالفت الشركة أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو ملحقها:-

- أ- لمدير الأمن العام أو من يفوضه خطياً من ضباط مديرية الأمن العام لا نقل رتبته عن عميد اتخاذ الإجراءات التالية بالتتابع:
  - ١- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال أربعة عشر يوماً.
  - ٢- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً.
- ب- لوزير الداخلية اتخاذ الإجراءات التالية بالتتابع: -
  - ١- مصادرة الكفالة البنكية كلياً أو جزئياً.
  - ٢- إلغاء الرخصة الممنوحة للشركة.

المادة ١٣ - على جميع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفق احكامها وملحقيها (١) و(٢) خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات باستثناء صفة تسجيلها كشركة.

المادة ١٤ - يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

المادة ١٥ - تلغى تعليمات ترخيص أعمال الحماية والحراسة الخاصة وتعديلاتها لسنة ٢٠١١.

**وزير الداخلية**

**مازن مبدالله الفرايه**

ملحق رقم (١)أسس تصنيف المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة.

تصنف المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة الى ثلاث فئات وعلى النحو التالي: -

أولاً: مؤسسات وشركات الفئة الاولى:-

- من حيث المقر: ان يكون للمؤسسة او الشركة مقر رئيس وثلاثة فروع على الاقل.
- يحتوي مقر المؤسسة او الشركة على غرفة العمليات، ومستودع الاسلحة والاقفال عليها، وكاميرات وشاشات مراقبة، ووسائل الاتصالات والاتصالات اللاسلكية المربوطة مع جميع افرادها، والتقييد باللباس الرسمي والتأكد من ذلك من خلال اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة.
- الكفالة البنكية: تلتزم المؤسسة او الشركة من هذه الفئة بتقديم كفالة بنكية باسم معالي وزير الداخلية إضافة لوظيفته مقدارها (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف دينار.
- المركبات: ان تمتلك المؤسسة او الشركة (١٥) مركبة على الاقل تسجل باسمها.
- عدد العاملين: ان لا يقل عدد العاملين في المؤسسة او الشركة عن (٢٥٠) عاملاً بمهنة حارس مشتركاً في الضمان الاجتماعي.
- رأس مال المؤسسة او الشركة: ان لا يقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار حداً أدنى.

ثانياً: مؤسسات وشركات الفئة الثانية:-

- يجب على المؤسسة او الشركة التي ترغب بأن تكون تحت هذه الفئة ان يكون لها (مقر) وشخص يدير العمليات وغرفة عمليات مدامة على مدار الساعة.
- الكفالة البنكية: تلتزم المؤسسة او الشركة من هذه الفئة بتقديم كفالة بنكية باسم معالي وزير الداخلية إضافة لوظيفته مقدارها (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف دينار.
- المركبات: ان تمتلك المؤسسة او الشركة ما لا يقل عن (٥) مركبات على الاقل تسجل باسمها.
- عدد العاملين: ان لا يقل عدد العاملين في المؤسسة او الشركة عن (١٥٠) عاملاً بمهنة حارس مشتركاً في الضمان الاجتماعي.

- فروع المؤسسة او الشركة: ان يكون للمؤسسة او للشركة فرعان على الاقل.

- رأس مال المؤسسة او الشركة: ان لا يقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسين ألف دينار حداً أدنى.

### ثالثاً: مؤسسات وشركات الفئة الثالثة:-

- مقرر المؤسسة او الشركة: الاكتفاء بمقرر المؤسسة او الشركة مقرأ رئيسياً.
- الكفالة البنكية: تلتزم المؤسسة او الشركة من هذه الفئة بتقديم كفالة بنكية باسم معالي وزير الداخلية إضافة لوظيفته مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسون ألف دينار.
- عدد العاملين: ان لا يقل عدد العاملين في المؤسسة او الشركة عن (٢٥) عاملاً بمهنة حارس مشتركاً في الضمان الاجتماعي.
- فروع المؤسسة او الشركة: المركز الرئيسي.
- رأس مال المؤسسة او الشركة: ان يكون رأس مال المؤسسة او الشركة لغاية (٥٠٠٠٠٠) خمسين ألف دينار.
- تخضع الشركات التي يتم تسجيلها حديثاً لتصنيف الفئة (الثالثة) اعلاه، ولا يحق لها الارتقاء الى الفئات الاخرى الا بتحقيق الشروط المطلوبة في كل تصنيف بشكل كامل.

### رابعاً: للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة والمصنفة ضمن الفئتين الاولى والثانية:

- أ- استخدام سيارات نقل الأموال على ان تتوفر فيها المواصفات المحددة في الملحق (٢) من التعليمات.
- ب- ترخيص الأسلحة النارية بموافقة مسبقة من وزير الداخلية.

### خامساً: - آلية التعاقد مع مؤسسات وشركات الأمن والحماية:

- أ- تلتزم كافة المؤسسات والشركات المسجلة برأس مال يزيد على (٥٠) مليون دينار فأكثر بالتعاقد مع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة من الفئة الأولى.
- ب- يجوز لكافة المؤسسات والشركات المسجلة من غير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند التعاقد مع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة من الفئات الاولى والثانية والثالثة.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يشترط على المؤسسات والشركات الحساسة أو التي تتعامل مع المواد الخطرة بضرورة الحصول على موافقة اللجنة الدائمة المشكّلة في وزارة الداخلية بمشاركة مندوبين عن دائرة المخابرات العامة مديرية الأمن العام، مديرية الأمن العسكري لتحديد فئة مؤسسة أو شركة الأمن والحماية الواجب التعاقد معها.

سادساً: - يحق لأي مؤسسة أو شركة مسجلة وبغض النظر عن رأس مالها أو طبيعة عملها التعاقد مع مديرية الأمن العام بشأن تأمين الحماية اللازمة وحسب الشروط التي تحددها المديرية.



الجريدة الرسمية

ملحق رقم (٧)

المُتطلبات الفنية والأمنية المطلوب توافرها بالمركبات الخاصة بنقل الأموال

أولاً : المواصفات الفنية لمركبات نقل الأموال :

١. يتم اعتماد أدنى مستوى حماية تصفيح (BR3) وحسب المواصفة الأوروبية أو المستوى (II) حسب المواصفة الأمريكية :

الرجوع إلى  
المادة ١٤٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦

Table 1: Classification and test requirements for testing the bullet resistance of different types of armor and rifles

Class	Type of Ammunition	Caliber	Type	Mass (g)	Performance Requirements			
					max range (m)	bullet velocity (m/s)	sp. ch. distance (m)	number of shots @ distance (shots)
BR1	rifle	0.22 x 38	L/RCN	2.9 -0.1	110 (M) -11.5	3000 -100	5	1200 -100
BR2	hand gun	Various Calibers	SP/RCN/RC	8.0 -0.1	9 (M) -0.5	4000 -100	5	1200 -100
BR3	hand gun	0.357 Magnum	SP/RCN/RC	10.2 -0.1	9 (M) -0.5	4300 -100	5	1200 -100
BR4	hand gun	0.44 Magnum Magnum	SP/RCN/RC	15.0 -0.1	9 (M) -0.5	4400 -100	5	1200 -100
BR5	rifle	6.75 x 47 *	SP/RCN/RC	6.0 -0.1	100 (M) -10.0	3900 -100	5	1200 -100
BR6	rifle	7.62 x 51	SP/RCN/RC	6.5 -0.1	100 (M) -10.0	3900 -100	5	1200 -100
BR7	rifle	7.62 x 51 **	SP/RCN/RC	6.8 -0.1	100 (M) -10.0	3900 -100	5	1200 -100

1) Full metal jacket (plated)  
2) Full metal alloy jacket  
\* overall length 17.0 cm ± 0.5 cm  
\*\* overall length 25.4 cm ± 0.5 cm  
L = loaded  
C/N = chambered bullet  
RC = Full metal jacket bullet  
RCN = Full metal alloy jacket bullet  
SP = Special  
RC = overall length 17.0 cm ± 0.5 cm  
RCN = overall length 25.4 cm ± 0.5 cm  
M = Magnum  
RC = overall length 17.0 cm ± 0.5 cm  
RCN = overall length 25.4 cm ± 0.5 cm  
RC = overall length 17.0 cm ± 0.5 cm  
RCN = overall length 25.4 cm ± 0.5 cm

Table 1. Test Summary

Test Variables		Performance Requirements				
Armor Type	Test Ammunition	Nominal Bullet Mass	Suggested Barrel Length	Required Bullet Velocity	Required Hit Per Armor Specimen	Permitted Penetrations
I	22 LR HV	2.9 g	13 to 16.5 cm	120 ± 12 m/s	5	0
	Lead	40 gr	6 to 6.5 in	1050 ± 40 ft/s	5	0
	18 Special RN Lead	10.2 g 154 gr	15 to 16.5 cm 6 to 6.5 in	229 ± 15 m/s 850 ± 50 ft/s	5	0
II-A	187 Magnum	10.2 g	10 to 12 cm	381 ± 15 m/s	5	0
	JSP	154 gr	4 to 4.75 in	1250 ± 50 ft/s	5	0
	9 mm FMJ	8.0 g 124 gr	10 to 12 cm 4 to 4.75 in	332 ± 12 m/s 1090 ± 40 ft/s	5	0
II	187 Magnum	10.2 g	15 to 16.5 cm	425 ± 15 m/s	5	0
	JSP	154 gr	6 to 6.5 in	1395 ± 50 ft/s	5	0
	9 mm FMJ	8.0 g 124 gr	10 to 12 cm 4 to 4.75 in	358 ± 12 m/s 1175 ± 40 ft/s	5	0
III-A	14 Magnum	15.55 g	14 to 16 cm	426 ± 15 m/s	5	0
	Lead SWC Gas Checked	240 gr	5.5 to 6.25 in	1400 ± 40 ft/s	5	0
	9 mm FMJ	8.0 g 124 gr	24 to 26 cm 9.5 to 10.25 in	426 ± 15 m/s 1400 ± 50 ft/s	5	0
III	7.62 mm BR Winchester FMJ	9.7 g 150 gr	50 cm 22 in	838 ± 15 m/s 2750 ± 50 ft/s	5	0
	10-06 AP	10.8 g 166 gr	50 cm 22 in	868 ± 15 m/s 2850 ± 50 ft/s	1	0
Special Requirements (not rec. 2.7)*						

\* These items must be specified by the user. All of the items must be specified

Abbreviations: AP - Armor Penetrating  
FMJ - Full Metal Jacket  
JSP - Jacketed Soft Point  
LRHV - Long Rifle High Velocity  
RN - Round Nose  
SWC - Semi-Wadcutter

٢. يتم استخدام مادة الحديد والزجاج المُصْفَح أو أي مواد أخرى في تصفيح الآليات مطابقة لمستوى الحماية المعتمد في البند (١) أعلاه وأن يشمل مستوى تصفيح المركبة الجهتين الأمامية والخلفية والجانبين الأيمن والأيسر والسقف بحيث يضمن عدم دخول الرصاص إلى المركبة حسب مستوى الحماية المعتمد في البند (١).
٣. أن تكون المركبة مزودة بجهاز إنذار ضد السرقة وجهاز إنذار صوتي ونظام غلق محكم للأبواب بالإضافة لنظام تهويه جيد ونظام تكييف هواء.
٤. أن تحتوي المركبة على مقصورتين مفصولتين على الأقل، (مقصورة السائق، ومقصورة الخزانة بداخلها وسيلة إتصال بدون فتح الأبواب).
٥. أن تحتوي كل مقصورة داخل المركبة على زر طلب المساعدة في حالة الطوارئ.
٦. أن يكون باب الدخول الرئيسي لمقصورة الخزانة بحسب مواصفات تصفيح المركبة وأن يكون من الجانب بنفس سماكة جسم المركبة وأن يكون هو المدخل الوحيد لمقصورة الخزانة بالإضافة لباب الطوارئ بالسقف وأن تكون جميع أبواب المركبة مشتركة بنظام إقفال واحد الكتروميكانيكي.
٧. أن يكون الزجاج الأمامي للمركبة في مجال رؤية شاملة.
٨. أن تكون المركبة مزودة بنظام تحديد الإحداثيات الجغرافية لموقع المركبة وأن يرتبط نظام التحديد الجغرافي لموقع المركبة بمركز المراقبة المركزي داخل الشركة (غرف العمليات).
٩. أن تكون المركبة مزودة بما لا يقل عن (٣) كاميرات، الأولى بالأمام، الثانية بالخلف، الثالثة داخل مقصورة الخزانة.
١٠. تركيب جهاز تسجيل رقمي يضبط على وضعية لا تقل عن 25 صورة في الثانية لكل كاميرا على أن يتم الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن شهر.
١١. أن تكون إطارات المركبة مزودة بنظام (RUNFLAT) قادرة على السير لمسافة لا تقل عن (١٥) كم في حالة تعرضها للثقب أو التلف أو الإصابة.
١٢. أن لا يؤثر التصفيح على أداء المركبة الفني والسرعة، وحسب المواصفات الفنية للشركة المصنعة.
١٣. تصفيح البطارية وخزان الوقود والرادياتور لحمايتها من الطلقات النارية.
١٤. تزويد المركبة من قبل شركة نقل الأموال بماكيننة عد النقود وحقائب مخصصة غير قابلة للاشتعال بالإضافة لمعدات للطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة في المركبة وأي معدات أخرى تقرها الجهة المختصة.

#### ثانياً : المتطلبات والإجراءات الأمنية لنقل الأموال :

١. يجب أن يتكون طاقم المركبة من ثلاثة أفراد (سائق، ناقل أموال، مرافق).
٢. يجب أن يكون لدى طاقم المركبة وسيلة إتصال للتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة.
٣. يتم نقل الأموال بواسطة موظف الأمن (ناقل أموال) مُتخصّص ومُدْرَب لهذه الغاية مع المرافق لحراسته سواء كان ذلك سيراً على الأقدام أو بواسطة المركبات المجهزة لنقل الأموال.
٤. يجب حمل المبالغ المالية والأشياء الثمينة في حقائب آمنة من وإلى مركبة نقل الأموال.
٥. يجب على ناقل الأموال تقييد الحمولة برابط بيده خلال نقل الأموال من وإلى مركبة نقل الأموال.
٦. يجب على ناقل الأموال ملازمة الأموال داخل المقصورة وعدم تركها أو الإبتعاد عنها لأي سبب كان إلى أن يتم تأمين وصولها إلى الوجهة المطلوبة.
٧. عدم تكليف سائق المركبة بأي عمل آخر غير قيادة المركبة ويجب أن يلازمها عند التحميل والتفريغ.

٨. أن يشمل تأمين المركبة على الأموال المنقولة ضد السرقة والتلف، والتأمين على الأفراد ضد الوفاة والإصابات.
٩. يجب عدم نقل أموال تزيد قيمتها عن قيمة عقد التأمين.

**ثالثاً : الشروط العامة لمتابعة مركبات نقل الأموال ومدى التزام الشركات بالموصفات الفنية والمُتطلبات الأمنية المطلوب توافرها:**

١. تخضع المركبة للكشف الحسي من قبل اللجنة الأمنية الفنية المشتركة الدائمة (مندوب مديرية العمليات والسيطرة مندوب إدارة الأمن الوقائي ومندوب إدارة البحث الجنائي ومندوب إدارة المعلومات الجنائية ومندوب إدارة ترخيص السواقين والمركبات ومندوب إدارة السير ومندوب قيادة أمن الإقليم المختص ومندوب دائرة المخابرات العامة ومندوب مديرية الأمن العسكري) وذلك لإعتمادها وإصدار التقارير اللازمة لاستخدامها لغايات نقل الأموال بعد الإطلاع على شهادة المنشأ أو تقرير الشركة المحلية المصفاة بعد إعتمادها من قبل المركز الأردني للتصميم والتطوير (على مستوى التصفيح والأداء الفني) ويحق للجنة أعلاه إجراء الكشف والفحص الفني على المركبات المستخدمة في أي وقت للوقوف على مدى جاهزيتها على أن يتم إجراء الفحص الفني في منطقة آمنة ومجهزة فنياً.
٢. تلتزم الشركة بتزويد مديرية الأمن العام/ مديرية العمليات والسيطرة قبل الساعة (٠٨٠٠) من كل يوم بتقرير عن حركة كافة مركبات نقل الأموال لـ (٢٤) ساعة القادمة.
٣. لا يجوز استخدام الصناديق المعدة لنقل الأموال إلا بعد إعتمادها من قبل اللجنة أعلاه.
٤. يحظر على طاقم المركبة إيقاف المركبة وفتح الأبواب أو النزول منها إلا لتقديم خدمة نقل الأموال، وفي حالة وقوع حادث يلتزم الطاقم بالبقاء داخل المركبة باستثناء حالات اشتعال حريق داخل المركبة وحالات الطوارئ القصوى بعد الإبلاغ عن ذلك هاتفياً لحين وصول دوريات الشرطة المختصة.
٥. يشترط أن يكون لون المركبة سكني فاتح مثبت على جوانبها (اسم الشركة، وعنوانها وموقعها، وأرقام الهواتف).
٦. في حالة حدوث عطل بالمركبة فيجب على الشركة إرسال مركبة بديلة معتمدة من قبل اللجنة أعلاه وإبلاغ مديرية الأمن العام على رقم الطوارئ لغايات إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحين وصول المركبة البديلة، وإذا كانت المركبة المعطلة لا تحمل أي نقود فتتبع الإجراءات الأمنية الإعتيادية.